

V64

PLATAFORMA RECTA



*La mejor
elección*

POR PROPIEDADES

- Resistente
- Segura

POR PRECIO

- De instalación
- De mantenimiento

POR INSTALACIÓN

- Rápida
- Sin obras

V64


PLATAFORMA RECTA

V64 combina una **avanzada tecnología** y la **máxima comodidad**. Cuenta con todos los sistemas de seguridad necesarios para convertirla en la plataforma recta más fiable del mercado. Destaca por su fácil manejo; tanto personas con movilidad reducida como usuarios de silla de ruedas pueden usarla sin la ayuda de terceros.



Las mejores prestaciones para su movilidad

- Rampas de acceso y brazos de protección.
- Plegado **motorizado**.
- Varios **tamaños**: 83x70 / 90x70 / 105x77 / 125x80 cm.
- Mandos en las paradas y sobre la plataforma.
- Instalación **interior o exterior**.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Longitud hasta 20 metros de recorrido.
- Alimentación monofásica 220 v.
- Instalación a mano izquierda o derecha de la escalera.
- Plataforma con plegado motorizado.
- Acceso frontal o lateral.
- Rampas de acceso y brazos de protección automáticos.
- Fijación a muro y peldaño, como opción fijación autoportante.
- Opción de fijación directa a rampa.
- Color de la plataforma blanco RAL 9018 y guía negro mate.
- Mandos de presión constante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Carga 300 kg con pendiente hasta 45° y 200 kg hasta 50°
- Velocidad: 0,07 m/s.
- Motor de 0,75 Kw.
- Maniobra manual de emergencia.
- Sistema de tracción piñón-cremallera, con reductor irreversible.
- Paracaídas mecánico progresivo.
- Limitador de velocidad.
- Mandos de baja tensión 24 v.
- Bandas de retención.
- Brazos de protección integrales e independientes.
- Pulsador de parada de emergencia en plataforma.
- Final de recorrido y extra recorrido eléctrico.
- Sistemas de anticollisión, antigolpe y antiplastamiento.
- Llave de desconexión.


DIMENSIONES

	mm
Tamaño estándar	830 x 700
Ancho de escalera necesario	970
Ancho necesario para aterrizaje lateral	2250
Ancho necesario para aterrizaje frontal	1550
Espacio ocupado por la plataforma plegada	370

Equipamiento opcional para cada necesidad


- ✓ Brazos retráctiles.
- ✓ Reenvío a piso.

- ✓ Funda protectora (obligada en intemperie).
- ✓ Acceso frontal motorizado.
- ✓ Patas autoportantes.
- ✓ Botonera de acompañante vía radio.
- ✓ Asiento plegable sobre la plataforma.
- ✓ Cumplimento directiva EN 81:40.



Otros productos

- ✓ Sillas salvaescaleras
- ✓ Salvaescaleras **verticales**
- ✓ Ascensores unifamiliares
- ✓ Salvaescaleras para **piscinas**
- ✓ **Plataformas** salvaescaleras



** Este catálogo puede contener errores y las características del salvaescaleras pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso. Por lo tanto, este documento no forma parte del contrato.*



Llame e infórmese sin compromiso en nuestro teléfono de atención 24 horas:

900 90 31 26

E-mail: info@vertitec.com

Web: www.vertitec.com